

臺北市立聯合醫院藥品異動通知

異動說明	<input checked="" type="checkbox"/> 新進藥品 <input type="checkbox"/> 更換新廠牌 <input type="checkbox"/> 外包裝變更 <input type="checkbox"/> 其它
新舊藥品對照	新藥品(New)
處置代碼	ILIDO7
英文商品名稱	Lidocaine Injection 2% "TAI YU"
中文商品名稱	利都卡因注射液 2%
許可證字號	衛署藥製字第 016475 號
健保代碼	無
廠牌名稱	臺裕化學製藥廠股份有限公司
主成分含量/劑型	Lidocaine 2% 20ml Inj.
適應症	局部麻醉。
用法用量	依仿單指示說明。
副作用	可能有嗜睡、不安、興奮、眩暈、嘔吐、灼熱感、刺痛、壓痛、組織刺激等情形發生。
警語及注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 嚴重休克及心臟傳導阻斷的病人應小心使用。 在使用 Halothane 等含有 Halogen 吸入麻醉劑治療中或使用三環抗憂鬱劑之患者，當本藥與血管收縮劑併用，因可能增強心血管之作用，需慎重投與。 注射時血管多的部位吸收較迅速，盡可能少量使用。
藥品外觀	 <p>The image shows two clear glass vials of Lidocaine 2% injection. The vial on the left is labeled 'LIDOCAINE Inj. TAI YU 2%' and the vial on the right is labeled '利都卡因 2%'. Both vials have red rubber stoppers and metal caps. They are placed against a background with a vertical ruler for scale, showing markings from 2 to 10 cm.</p>

藥劑部製 102.12