

臺北市政府公共工程中程計畫性別影響評估表

填表說明：

- 1.本表源自本市女委會發展之性別影響評估表，各機關業填寫過該表，細節可參考本市性別平等辦公室網站資料 (<http://www.oge.gov.taipei/lp.asp?ctNode=79869&CtUnit=44972&BaseDSD=7&mp=10700C>)。
- 2.本表工程項目之選擇請以106年度實施先期規劃、初設或細設計之新興工程為優先。
- 3.機關填寫本表若有困難，請優先洽機關性別聯絡人協助。
- 4.本表應填寫之相關資料，請機關於中程計畫年度複評期間(每年4-6月)備妥，本會將於實地訪查時抽查。
- 5.本表填寫之建議事項，將作為修正本府公共工程中程計畫性別影響評估表，及爾後相關作業流程參考。

一、基本資料

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----|--------------------|
| 工程項目名稱 | 臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程 | | |
| 主責機關 | 臺北市殯葬管理處 | | |
| 計畫聯絡人姓名及職稱 | 林郁慈課員(性平)；楊宗熹技術員(工程) | 電話 | 02-87329686分機29726 |
| 聯絡人 email | fbm_a10208@mail.taipei.gov.tw | | |
| 機關性別聯絡人姓名及職稱 | 邱金榮 秘書 | 電話 | 02-87329686分機29684 |
| 性別聯絡人 email | fbm_a10094@mail.taipei.gov.tw | | |

二、計畫概述

| | |
|-------------|--|
| 問題現況分析及需求說明 | 第二殯儀館係於民國68年建置，為本市主要治喪服務設施，惟屢獲市民反映建物外觀老舊，遇旺日禮廳一位難求。本市治喪服務量位居全國之冠，為解決現有禮廳不敷使用，及 |
|-------------|--|

附件2

| | |
|--------|---|
| | 預期未來死亡人口數增加的設施需求，在維持施工期間治喪服務不中斷情形下，爰分期進行整建工程。第一期整建工程（景仰樓）於105年12月5日完工啟用，接續推動二殯二期整建工程(105~111年)。 |
| 計畫目標概述 | 第二殯儀館二期整建工程係將原於目前二殯場區內既有「乙、丙級禮廳、化妝室、遺體寄存區等既有老舊建物」拆除後再整建為地下4層、地上5層殯儀禮廳大樓1棟，規劃設置17間禮廳、600屨冰櫃等設施。 |

三、檢視面向

各題項機關已辦理者，相關資料納為本府研考會進行公共工程中程計畫預算審查依據；尚未辦理者，列為年度複評訪查項目之一，俾利性別觀點落實於計畫規劃設計、執行及評估等各階段。

| 檢視面向 | 題項 | 機關回應 |
|-------------------------|-----------------------------|---|
| 一、性別統計資料蒐集：統計資料蒐集、調查研究。 | 1 規劃該計畫前，有無蒐集依性別分類的資料和統計數據？ | <input type="checkbox"/> 已辦理， 1. 請簡述有哪些項目及其數據。 2. 請說明資料來源與資料取得日期（例如，幾年幾月幾日在何處辦理哪場會議；在幾年幾月幾日查詢哪份研究報告的第幾頁等） <input checked="" type="checkbox"/> 已辦理。 本處已針對入殮往生者、殯葬設施申請者、本處內部員工、志工及殯葬業者進行性別數據統計。 |
| | 2 誰是該計畫主要的預期受益對象？男女比例約多少？ | 本計畫預期受益對象性別數據： 1. 截至107年12月底入殮往生者，男女比例為58.1%：41.9%(男性人數9,300；女性人數6,716)。 2. 截至107年12月底治喪民眾男女比(以殯葬設施申請者為代表樣本)： |

附件2

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>62.6%：37.4%(男性人數20,539；女性人數12,278)</p> <p>3. 截至107年12月份內部員工男女比：51%：49%(男性人數97；女性人數93)</p> <p>4. 截至107年12月份殯葬處志工男女比：33.85%：66.15%(男性人數22；女性人數43)</p> <p>5. 106年殯葬業者性別比：60.47%：39.53%(男性人數2,132；女性人數1,394)</p> |
| 3 | <p>規劃設計過程有無充分諮詢、整合不同性別的預期受益者、性別相關團體／專家學者對於該計畫的意見？</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> 已辦理，</p> <p>1. 請說明諮詢方式及日期。</p> <p>2. 請簡述諮詢對象的身份及其建議。</p> <p>1. 本案已於106年11月27日、107年3月1日及107年8月15日列於民政局性別平等專案小組議程討論，由本會性別平等專家學者師委員豫玲、楊委員文山與黃委員馨慧及本府性別平等辦公室黃組員逸君提供本計畫性別相關意見。</p> <p>2. 委員提出本工程性別考量應不只針對往生者及治喪家屬，而是所有進出館區之人員，例如殯葬處內部員工、志工及殯葬業者等，並將其整體需求納入本計畫性別影響評估</p> <p><input type="checkbox"/> 尚未辦理，請說明預計辦理期程及方式。</p> |

附件2

| | | | |
|--|---|--------------------------|---|
| | 4 | 針對該計畫，事前做過其他哪些性別相關的準備工作？ | <p><input type="checkbox"/>無</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，請簡述何時做了哪些工作項目。</p> <p>1.第二殯儀館二期工程，未來使用者無特定性別限制，全體市民皆為本案受益對象，故所有族群皆可能使用二期工程之服務空間。規劃前針對性別相關準備工作說明如下：</p> <p>(1)建築外觀排除廟宇斜屋頂瓦片或十字架等宗教意涵象徵設計，另為改善殯葬設施鄰避之刻板印象，並顧及民眾觀感，色彩採用暖色基調，以中性包容手法規劃，顧及都市景觀及使用者心理感受。</p> <p>(2)外部空間規劃避免產生陰暗角落、高程落差、鋪面縫隙等容易發生意外之情形，於合宜處設置路燈、緩坡、鋪設平面透水性步道磚等，以達成「建立性別友善公共空間」為目標。</p> <p>(3)另為考量性別、宗教、身障者、其他弱勢或親子使用等族群使用，本工程將廁所、殮房以男、女性別區分設置，為大宗使用之佛、道教設置殯葬宗教文化之服務空間，為其他弱勢或親子使用等族群設置相關服務措施。</p> <p>2.本處已於105、106年發放問卷，了解目前民眾於治喪儀程上有關性別平等之觀念，並訂定「宣導治喪儀程提昇性別平等」實施計畫，透過漸進式的政策宣導及建造多元友善空間，提升民眾有關多元族群的平權觀念。</p> |
|--|---|--------------------------|---|

附件2

| | | | |
|--------------------------------|----------|--|--|
| <p>二、性別分析：依據性別觀點，擬定調整計畫內容。</p> | <p>5</p> | <p>根據題項1至4的資料，請問該計畫對於各群體（例如年齡、職業、宗教、障礙程度等等）中的不同性別者，是否有不同的影響？</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> 有，請簡述對於哪種性別族群有哪些不同影響。 第二殯儀館二期工程，計畫內容除滿足多數人員、群體使用以外，針對高齡、幼兒、宗教、障礙程度等少數人員、群體使用空間部分，將採特別方式或措施提供服務，提升其空間使用便利性、安全性並降低對其心理感受之影響。例如目前已依不同性別所需如廁空間及使用時間，規劃設計男廁面積約155平方公尺、女廁面積約218平方公尺（後續將考量民眾使用之便利性將於合宜樓層設置供行動不便族群、性別友善廁所）、哺乳室15平方公尺及設置兒童安全座椅、尿布台等考量性別及族群因素之友善環境空間。</p> <p><input type="checkbox"/> 無，請跳答第7題。</p> |
|--------------------------------|----------|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>6 延續上題，請問該計畫如何依據不同性別群體的不同需求，調整計畫內容？</p> | <p>■已辦理，請簡述需求差異情形及對應措施。</p> <p>本案目前處於設計階段，未來在二殯二期工程內，涉及針對不同性別、性傾向或性別認同者權益及各種群體權益之實質規劃部分，說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1.男、女廁以合理比例數量設置，目前規劃設計男廁面積約155平方公尺、女廁面積約218平方公尺(以整間式間數統計：男廁10間、女廁10間)。2.為提供特定使用者之便利性、安全性，於合宜樓層設置供行動不便族群廁所、性別友善廁所。3.親子友善空間部分，於地面層設置哺乳室15平方公尺、2層設置親子廁所，相關空間配合使用機能，設置兒童安全座椅、尿布台、幼兒盥洗設備，另外，停車空間設置供孕婦、育兒之專用停車位。4.高齡及下肢障族群等行動不便人員族群部份，本工程於前述人員進出之相關空間皆採無障礙設計，於前述人員進出之相關空間皆採無障礙之電梯、地坪等高或緩坡道設置。5.停車空間設置專供行動不便族群專用停車位。6.為服務視障者進出各樓層，本案將於電梯梯廳設置導盲磚，樓梯部分於臺階側設置腳止板或牆體。於高程差等易墜落之區域，邊緣設置扶手欄杆或牆體。7.為服務聽障者進出各樓層禮廳，於電梯、通道、禮廳外側將明顯處設置導引燈、跑馬燈、液晶電視等導引。8.有關往生者及其家屬信仰因素，將規劃安排人數較多之佛、道教信眾殯喪服務之引魂室、拜飯區空間。 |
|--|--|---|

附件2

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | <p>9.為服務男、女性往生者大體入殮，本工程殮房區分男、女性各設置一間。</p> <p><input type="checkbox"/> 尚未辦理，請說明預計辦理期程及方式。</p> |
| <p>三、參與機制： 如何讓性別意識融入工程計畫規劃、執行、評估的過程中，如何將訊息傳達給不同背景的女性等。</p> | 7 | <p>請問規劃與執行該計畫的人，是否具備性別平等相關認知／有沒有參與相關課程？</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> 是，請簡述有多少人具性別相關學經歷（學歷請註明系所名稱，經歷請註明職稱及就職期間），或曾參與何種性別培力課程（請註明參訓日期及課程名稱）等。</p> <p>1. 本工程本處承辦人</p> <p>(1)姓名/職稱/就職期間：楊宗熹/技術員/107年9月7日至今(進殯葬處)</p> <p>(2)學歷/系所：研究所/建築</p> <p>(3)課程/參訓日期：[性別主流化]CEDAW 施行法-實質平等、直接與間接歧視/107年8月1日</p> <p>2. 廠商執行計畫人員</p> <p>(1)設計作業人員共6位，男4位、女2位。</p> <p>(2)文書內業人員共2位，女2位。</p> <p><input type="checkbox"/> 否，請註明改進方式及期程。</p> |
| | 8 | <p>請問該計畫有無針對不同背景的目標對象（包括不講本國語言的男女），採取不同的傳播方法？（註）</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> 已辦理，請簡述在什麼時候針對哪些對象採取哪種傳播方式。</p> <p>計畫於二殯二期內規劃雙語(中文及英文)標示，對於不諳中文的新住民、外國人，皆能有效了解及使用館區內設施。另外，本處設有志工站，協助有不同需求之來館民眾完整的治喪服務。</p> <p><input type="checkbox"/> 尚未辦理，請說明預計辦理期程及方式。</p> |

附件2

| | | | |
|---|----|--|--|
| <p>四、評估：實際執行情形是否符合前述各步驟並達預期效果，或有意外發展及成果。</p> | 9 | <p>請問計畫是否符合某項國際性別／婦女議題相關公約，或中央／地方性別相關法規或政策綱領？（例如：消除對婦女一切歧視公約、北京行動綱領、行別平等政策綱領、臺北市女性權益保障辦法等）</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>是，屬行政院性別平等處函頒之性別平等政策綱領「環境、能源與科技」、「教育、文化與媒體」篇及消除對婦女一切形式歧視公約第五條(a)之範疇，並符合其內容。</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> |
| | 10 | <p>過程是否邀請具性別觀點的學者專家或民間組織，協助監督或評估該計畫？</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>是，請備妥相關書面紀錄供計畫年度複評時抽查。</p> <p>1. 本案已於106年11月27日及107年3月1日及107年8月15日列於民政局性別平等專案小組議程討論，由本會性別平等專家學者師委員豫玲、楊委員文山與黃委員馨慧及本府性別平等辦公室黃組員逸君提供本計畫性別相關意見。</p> <p>2. 委員提出本工程性別考量應不只針對往生者及治喪家屬，而是所有進出館區之人員，例如殯葬處內部員工、志工及殯葬業者等，並將其整體需求納入本計畫性別影響評估。</p> <p><input type="checkbox"/>否，請說明預計辦理期程及方式。</p> |

註：例如，結合其他政府部門、地方或全國性的民間組織，協助把訊息帶給目標對象，或透過連結女性經常使用的網站如求職網站等，傳遞訊息。

附件2

四、具體建議事項

| |
|--------------------------------------|
| 有關填寫本表或業務實際執行之疑難，具體建議如下（請條列簡述，並適時舉例） |
|--------------------------------------|

| |
|----|
| 無。 |
|----|

註：本表填寫成果，應經機關性別平等專案小組討論通過。