檔 號:112/06230208/1

保存年限:30

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 函 (稿

校對 監印

發文

受文者:臺北市議會戴錫欽議長辦公室 等

發文日期:中華民國112年3月15日

發文字號:北市工公藝字第1123012204號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:會議紀錄

地址:10046臺北市中正區懷寧街

109號

承辦人:曾伊茵

電話: 02-23815132#227 傳真: 02-23895332

電子信箱:db-13069@gov.taipei



主旨:檢送本處112年3月7日召開「文山區景興(文景49號)公園新建工程設計說明會」會議紀錄1份,請查照。

說明:

- 一、依本處112年2月15日北市工公藝字第1123007751號開會通知單續辦。
- 二、請開巨技術顧問有限公司依與會民眾、各單位意見評估 調整工程細部設計。
- 三、請停管處協助評估說明會民眾反映景興公園(文山區興安段三小段321、322、323等地號,景興國小旁)周邊機車停車需求。

正本:臺北市議會戴錫欽議長辦公室、臺北市議會葉林傳副議長辦公室、臺北市議會李柏毅議員研究室、臺北市議會徐弘庭議員研究室、臺北市議會鍾沛君議員研究室、臺北市議會苗博雅議員研究室、臺北市議會簡舒培議員研究室、臺北市議會联 歲議員研究室、臺北市議會王閔生議員研究室、臺北市議會王欣儀議員研究室、臺北市議會曾獻瑩議員研究室、臺北市議會趙怡翔議員研究室、臺北市議會楊植 斗議員研究室、臺北市議會張志豪議員研究室、臺北市停車管理工程處、臺北市 政府工務局大地工程處、臺北市文山區公所、臺北市文山區景東里辦公處、臺北市文山區興安里辦公處、臺北市文山區興福里辦公處

副本: 開巨技術顧問有限公司

抄本:

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處會議紀錄

開會事由:「文山區景興(文景49號)公園新建工程」設計說明會

開會時間:112年3月7日(星期二)下午7時0分

開會地點:臺北市文山區景興國中多功能教室一

(臺北市文山區景興路46巷2號)

主持人:吳文慶總工程司 紀錄:曾伊茵

與會人員:詳簽到表

與會單位意見:

一、民眾意見

- (一)期盼公園設計要多考量活動可能帶來噪音與擾亂環境安寧行為,建議未來文景46號及47號公園預定地開闢時,能考量附近居民之隱私及生活品質。
- (二)希望公園排水溝能夠多採用透水及生態材質。
- (三)生態池建議利用原有水源,儘量保留原始生態。
- (四)休憩座椅或石頭,建議利用現地材料。
- (五)公園內現有雜木過多,林相雜亂,建議疏理清整,新植喬木 採用原生種。
- (六)建議栽種櫻花,可以吸引觀賞人潮。
- (七)建議從公園東南側生態池設置步道連接東北側之仙跡岩,讓公園可以有完整環狀散步路線。
- (八)公園內生態池中之青蛙希望是在地原生,不要另外引進,生態池是否會造成環境潮溼、孳生蚊蟲等問題請再考量,施工中也請注意福壽螺(外來種)防治。

- (九)建議公園西南側入口階梯與欄杆一併改善更新。
- (十)公園西南側與鄰房相鄰處,建議要設置緩衝綠帶,減少對住 民干擾。
- (十一) 建議西南側排水溝可以做得更生態化。
- (十二)公園入口涼亭現為景興國小的接送點,請多加以考量公園與 國小間空間關係。
- (十三)影片中部分區域步道似乎過窄,建議考量雙向通行空間是否足夠,也請考量降雨時步道如何收水。
- (十四) 市民農園啟用後能否保留使用範圍,請注意維管問題。
- (十五) 若發生地震災害時,公園至高處是否能做為避難空間。
- (十六) 擋土牆美化建議色調不宜過多人工彩繪,以自然色、無彩為 主。
- (十七) 休憩節點太少不利於年邁者,建議應設置有遮蔽之涼亭;燈 具建議以太陽能設置並增設時鐘,及山下建議設置廁所。
- (十八) 建議增設機車停車空間,或協調景興國小開放部分空間以供 機車停置。
- (十九) 不建議增設環狀步道,避免破壞生物廊道完全切斷,不利於 生物棲息。

二、景東里里辦公處

- (一)建議設置環狀步道,不僅可疏通環境死角,亦可增加民眾休憩、運動的空間,也可以增加民眾互動機會。
- (二)建議血桐、構樹等植物要進行清疏,可補植對公園景觀或水 土保持都適合的植物,例如:臺灣原生種,也建議栽植黃花 風鈴木、阿勃勒等開花植物,增加景觀觀賞性。

- (三)請考量體健設施設置位置,避免過於靠近鄰房打擾居民生活。
- (四)建議西南側排水溝改為砌石生態溝,生態池亦可設置水景。

三、張志豪議員辦公處

公園多功能廣場及體健設施距鄰房過近,請再考量設施地點,避免噪音等相關因素影響住戶生活。

四、王欣儀議員辦公處

- (一)請考量公園設置環狀步道之可能性,請依現地、安全性等條件評估設計。
- (二) 體健設施若有擾民之疑義,請多加考量配置區位。
- (三)排水溝上出入階梯,請注意鋪面材質避免濕滑。
- (四)生態池若有設置之必要性,請考量蚊蟲防範,或可評估其它替代性作法。

五、建議事項回應

- (一)景興公園位於景興國小旁,公園規劃設計時已考量基地特性, 以延續仙跡岩之郊山綠手指為主題,至於鄰近未開闢公園用 地(文景46、文景47)將視其開闢期程、用地取得及地區特 性做妥適安排及規劃設計。
- (二)公園東側排水溝是砌石溝,使其與生態環境相融合。
- (三)公園設施之材料,將以現地或自然材料進行設計。
- (四)公園現有植栽將清疏、移除枯木與部分竹林,保留既有林相、採用北部適生之原生種及補植樟樹、光臘樹及臺灣櫸為主,並設計開花、變葉、具環境教育等植栽為輔,也會避免引入外來種造成生態破壞。

- (五)由生態池通往仙跡岩步道為一條既有土徑,因位於陡峭坡面, 大雨時容易成為排水路徑,若有環狀步道設置需求,將再進 行評估設置。
- (六)公園西南側排水溝上之入口階梯、鋪面、欄杆等相關設施, 將一併與公園更新改善,使用止滑材質並與公園風格一致。
- (七)為避免公園活動對住民造成影響,公園西南側設有綠帶降低 活動聲音,也將檢討體健設施位置。
- (八)西南側排水溝改變為砌石生態溝一事,因排水溝緊鄰公園和鄰房,涉及土地權屬複雜,若要拓寬為砌石溝,需敲除既有擋土牆並大量整地,重新設計邊坡擋牆,進而改變溝寬,影響通水斷面,建議以溝面貼亂石貼片,並搭配植栽來進行景觀美化,避免大規模工程施作。
- (九)生態池不僅是水土保持之必要設施,且該位置水源為地下水, 流動水可避免蚊蟲滋生,加上現有蛙類族群,期盼未來可發 展完整生態系統。
- (十)市民農園為固定範圍,未來安排認養機制,並將注意維護管理,以避免濫墾。
- (十一)公園現有入口狹小,未來將擴大入口進行小規模整地,設置 活動草原及乾、濕式滯洪池,提供停等、休憩空間,擴大民 眾及學童活動區域。
- (十二)森林步道以泥土混碎石為材料,寬度設計為1.5公尺並與邊坡 留有緩衝空間,步道將設計良好排水,並視現地需求設置消 能塊石及排水設施,避免大雨沖刷。

- (十三)東北側擋土牆美化工程是景興國小合作案件,以「足跡」展 現仙跡岩在地生態意象,讓學童參與陶板製作,加強對公園 認同感。
- (十四)設置涼亭及廁所一事,依據「臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定條文」第2條規定,平均坡地超過30%者,不得開挖整地及作為建築使用,公園平均坡度為52.17%,無法設置此兩項設施。
- (十五)森林步道長度約155公尺 目前設有3處休憩平台,平均每50公 尺有一處休憩空間,且公園植栽茂密足能遮陰。
- (十六)建議增設機車停車空間一事,將轉知停管處研議。

會議結論:

請開巨技術顧問有限公司針對民眾意見及建議事項檢討評估,據以 調整工程細部設計。

散 會:下午8時40分。

~以下空白~

一、 時間: 民國 112 年 3 月 7 日

二、 地點:景興國中(臺北市文山區景興路 46 巷 2 號)

單位	姓名	簽名	備註
臺北市議會	戴錫欽 議長		
臺北市議會	葉林傳 副議長		
臺北市議會	李柏毅 議員		
臺北市議會	徐弘庭 議員	秋俊繁	主任
臺北市議會	鍾沛君 議員	7	
臺北市議會	苗博雅 議員	左直續付	
臺北市議會	簡舒培 議員	超光电影 任	主任
臺北市議會	耿 葳 議員		
臺北市議會	王閔生 議員	多115日代	13/43
臺北市議會	王欣儀 議員	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ehr
臺北市議會	曾獻瑩 議員	7	
臺北市議會	趙怡翔 議員	打扰流 代	314
臺北市議會	楊植斗 議員		
臺北市議會	張志豪 議員	12 3h B	新货包

一、 時間: 民國 112 年 3 月 7 日


二、 地點:景興國中(臺北市文山區景興路 46 巷 2 號)

單位	姓名	簽名	備註
臺北市工務局 公園路燈工程管理處	吳文慶 總工程司	菜支头	
臺北市工務局 公園路燈工程管理處	郭蘭香 科長	郭朝意	
臺北市工務局 公園路燈工程管理處	胡士壕 正工程司	村上接	
臺北市工務局 公園路燈工程管理處	吳穎涵 股長	447	
臺北市工務局 公園路燈工程管理處	曾伊茵 小姐	诸伊茵	
臺北市工務局 大地工程處	梁成兆 專門委員	And I	
臺北市工務局 大地工程處	管度化工程引	& Rt	
臺北市文山區 景東里里長	高鳳謙 里長	事复杂	
臺北市文山區 興安里里長	林文權 里長		
臺北市文山區 興福里里長	呂晴芸 里長	易量表	
	南港沂迁	· 美國代	

一、 時間: 民國 112 年 3 月 7 日

二、 地點:景興國中(臺北市文山區景興路 46 巷 2 號)

項次	姓名	簽名	備註
1	王之雄	FIN	
2	王憶楓	在 特 村生	
3	阮光華	没多事	
4	林秀鑾	村高篷	
5	林堤墉	林堤塘	
6	林順傑	23 M. 15	
7	施鈞傑		
8	胡東美	-10 3 B	
9	郝小蓮	赤りい達	
10	高阿福	高两猫	
11	高進財	高進期	
12	高佳妘	高住坛	
13	高慶民		
14	婁序平	基高平	
15	張中昌	-0 1	
16	張重昇		
17	張鴻源		



一、 時間: 民國 112 年 3 月 7 日

二、 地點:景興國中(臺北市文山區景興路 46 巷 2 號)

項次	姓名	簽名	備註
18	張蘇金枝		
19	張露萍	ETE Eq	
20	梁中樑	247	
21	陳京佩		
22	陳美鳳	78 3 130	
23	陳瑞惠	24 N/2 B	
24	陳璿紘	, , ,	
25	傅文進		
26	曾子毅	着 子敬	
27	曾妍菁	智证	
28	曾瀞萱	\$ 1429 E	
29	游舒雯		
30	黄居福	本为宣传》	3
31	葉秀文	来なる	
32	廖文富	廖文亮	
33	劉曼君		
34	劉素卿		

一、 時間: 民國 112 年 3 月 7 日

二、 地點:景興國中(臺北市文山區景興路 46 巷 2 號)

項次	姓名	簽名	備註
35	劉晟伯		
36	蔡宛妤		
37	蔡維安	荣禄弘	
38	蔣登海	等 3	
39	賴鄉妹		
40	謝興安	28247	
41	Davy Lin	Day Lin	
42	フ凱蒂	习艺术	
43	沙沙平	22/2 7	
44	部分部	郭安韶	
45	到海旗	常城帷	
46	735	685°	
47	军倒	全倒	
48	史 给王多)	9.维到	
49	康春3重	7黄春3季	
50	朱耿宏	朱软宁	
51	The I gap	12 tros	

一、 時間: 民國 112 年 3 月 7 日

二、 地點:景興國中(臺北市文山區景興路 46 巷 2 號)

項次	姓名	簽名	備註
52	炭土分	黄坞	
53	到尘夷	到本元	
54	表现基	The of the	
55	譚思琪	35 2N	
56	便多走	(\$) 3.5	
57	32X8		
58	/		
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			

檔 號: 保存年限:

臺北市停車管理工程處 函

地址:110210臺北市信義區松德路300號5

樓

承辦人:鄭羽均

電話:27590666分機6135 電子信箱:gp5033@gov. taipei

受文者:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

發文日期:中華民國112年3月23日

發文字號:北市停企字第1123066064號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:

主旨:有關本府工務局公園路燈工程管理處112年3月7日召開 「文山區景興(文景49號)公園新建工程設計說明會」會 議,涉及本處評估於周邊增設機車格位事宜,如說明,請 查照。

說明:

- 一、依據本府工務局公園路燈工程管理處112年3月15日北市工 公藝字第1123012204號函辦理。
- 二、有關增設機車格位一事,因道路主要功能係供人、車通行使用,於路邊劃設格位係紓解停車位不足的權宜措施,本市規劃停車格位須配合路段之管制措施,及考量道路寬度、服務等級、交通流量、道路特性等因素,並參考當地民意依共識綜合規劃。
- 三、經派員現場勘查,旨揭地點周邊使用者多為當地居民,因 此停車規劃會尊重當地居民之共識,經了解目前對於停車 設施或禁止停車管制之調整尚無共識,為避免因無共識反 覆劃設、調整及取消停車格位,致徒耗行政資源及影響住







戶間和諧,暫維持現狀,敬請貴里辦公處協助整合相關民意,倘有共識本處當配合辦理後續事宜。

正本:臺北市文山區景東里辦公處、臺北市文山區興安里辦公處、臺北市文山區興福里

辨公處

副本:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 2023/03/23文 15:04:56 音

本案依分層負責規定授權人員決行



