

## 臺北市 20 種原生木本植物推薦

為符適地適種並推廣臺北市的特色原生樹種，大地處邀請 30 多位森林及生態領域專家學者，自近 2,000 種之北北基維管束植物名錄中，綜合考量樹種習性及種植目的，篩選出前 20 名適合本市坡地種植之木本植物。大地處表示，原生樹種對生長環境有較高適應力，可降低維護管理成本，本篇推薦樹種可作為北部區域種植選擇參考。

針葉樹種中最適合北部種植者為臺灣肖楠，是臺灣特有種，分布於中北部中、高海拔，為臺灣針葉樹一級木之一，具高經濟及生態價值。



臺灣肖楠樹形優美。(圖片取自：iNaturalist (C)葉子 CC BY-NC-ND 4.0, 無修改)

具北部代表性樹種則為鍾萼木，高約 10-20 公尺，僅分布於小油坑、猴硐等北部低海拔次生林，分布範圍侷限。鍾萼木適應性強，為優良造林樹種，其鐘型花頂生，色粉白，適合作為觀賞用途，亦可作為誘蝶植物。



鐘萼木適合作為觀賞用途及行道樹種植。

(圖片取自：iNaturalist (C)葉子 CC BY-NC-ND 4.0, 無修改)

推薦樹種中例如大頭茶為取得性較高，其生態特性上屬陽性樹種，多分布低海拔闊葉林中，有較佳的耐旱、耐風特性，對環境耐受度高。山茶科植物花朵多碩大，適合作為觀花植物。



大頭茶花朵碩大、耐候性強，亦可作為行道樹使用。

(圖片取自：iNaturalist (C)Cheng-Tao Lin CC BY-NC-ND 4.0, 無修改)

前 20 名適合臺北市種植之原生木本植物表

中文名	學名	科名	習性	觀葉 特性	觀花 特性
臺灣肖楠	<i>Calocedrus formosana</i>	柏木科	喬木	V	
鐘萼木	<i>Bretschneidera sinensis</i>	鐘萼木科	喬木	V	V
魚木	<i>Crateva adansonii subsp. formosensis</i>	山柑科	喬木	V	V
大頭茶	<i>Gordonia axillaris</i>	茶科	喬木	V	V
山黃梔	<i>Gardenia jasminoides</i>	茜草科	小喬木	V	V
流蘇	<i>Chionanthus retusus</i>	木犀科	喬木	V	V
烏心石	<i>Michelia compressa</i>	木蘭科	喬木	V	V
四照花	<i>Benthamidia japonica var. chinensis</i>	山茱萸科	小喬木	V	V
烏皮九芎	<i>Styrax formosana</i>	安息香科	小喬木	V	V
青楓	<i>Acer serrulatum</i>	楓樹科	喬木	V	
九芎	<i>Lagerstroemia subcostata</i>	千屈菜科	喬木	V	
杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i>	杜英科	小喬木	V	
森氏紅淡比	<i>Cleyera japonica var. morii</i>	茶科	喬木	V	
厚皮香	<i>Ternstroemia gymnanthera</i>	茶科	喬木	V	
楓香	<i>Liquidambar formosana</i>	金縷梅科	喬木	V	
薯豆	<i>Elaeocarpus japonicus</i>	杜英科	喬木	V	
棟樹	<i>Melia azedarach</i>	棟科	喬木	V	
杜虹花	<i>Callicarpa formosana</i>	馬鞭草科	灌木	V	V

參考資料：

臺北市政府工務局大地工程處 108 年臺北市大崙頭山林地示範區調查及營造委託專業服務案成果報告書

認識植物 <http://kplant.biodiv.tw/>

臺灣植物資訊整合查詢系統 <https://tai2.ntu.edu.tw/index.php>