

# 市政統計週報

(第 326 號)

臺北市政府主計處  
94年9月14日  
聯絡人：游騰益 2720-3231  
林瓊兒 2759-5117

【提要】93年臺北市死亡人數共 13,733 人，平均每十萬人口死亡 523 人，較 92 年增加 6 人，死亡者平均年齡為 70.6 歲，較十年前提高 5.7 歲。其中男性死亡率每十萬人口 648 人，為女性 403 人的 1.61 倍；男性死亡者平均 69.6 歲，較女性 72.0 歲低了 2.4 歲。另十大死因中惡性腫瘤為少年組及 25 歲以上各族群的首要死因，而事故傷害為 44 歲以下各年齡組別前三大死因之一，自殺在青、壯年組死因居第二位，其中事故傷害及自殺之死亡平均年齡僅 49.6 歲及 49.7 歲。

臺北市民 93 年死亡人數共 13,733 人，死亡率為每十萬人口 523 人，較 92 年 517 人增加 6 人；其中男性死亡率每十萬人口 648 人，為女性 403 人的 1.61 倍。而在死亡者中，0~64 歲者占 28.74%、65~79 歲者占 34.80%、80 歲以上者占 36.46%、平均年齡為 70.6 歲；與 83 年(實施健保前一年)之 0~64 歲者占 37.28%、65~79 歲者占 40.53%、80 歲以上者占 22.18%、平均年齡為 64.9 歲比較，80 歲以上高齡死亡人數比率明顯增加 14.28 個百分點，死亡者平均年齡提高 5.7 歲，顯示人口年齡結構老化為市民死亡數增加之主因。

93 年臺北市民主要死亡原因，前十名依序為 (1) 惡性腫瘤、(2) 心臟疾病、(3) 腦血管疾病、(4) 糖尿病、(5) 腎炎、腎徵候群及腎性病變、(6) 事故傷害、(7) 肺炎、(8) 自殺、(9) 慢性肝病及肝硬化、(10) 高血壓性疾病。與 92 年相較，十大死因相同，惟其中肺炎由第五降為第七，自殺由第九晉升為第八；就其性別觀察，男性市民因腎炎、腎徵候群及腎性病變死亡人數低於事故傷害及肺炎，排名第七，而女性市民因肺炎死亡人數高於事故傷害，排名第六。

臺北市民 93 年死亡者之平均年齡為 70.6 歲，而十大死因中以事故傷害死亡者的平均年齡 49.6 歲最低，自殺者 49.7 歲居次，另慢性肝病及肝硬化為 62.1 歲，惡性腫瘤為 68.2 歲，其餘六大死因死亡者的平均年齡均在 70.6 歲以上，以肺炎死亡者的平均年齡 79.5 歲最高，高血壓性疾病的 78.2 歲居次；其中男性死亡者之平均年齡為 69.6 歲，較女性之 72.0 歲低 2.4 歲，十大死因中僅惡性腫瘤及自殺者女性平均死亡年齡較男性為低，其餘均高於男性，尤其慢性肝病及肝硬化死亡者平均年齡男性較女性低了近 13 歲。

另觀察各年齡組別之死亡率，93 年老年組之死亡率為每十萬人口死亡 3,468 人，較 92 年之 3,601 人低 133 人；至嬰兒、少年、青年、壯年及中年各組別則呈上升之勢，其中嬰兒平均每十萬人口死亡 451 人，較 92 年之 382 人多了 69 人，以及中年組平均每十萬人口死亡 421 人，較 92 年之 408 人多 13 人。若從年齡組別之主要死因分析，93 年臺北市各年齡組別的前三大死亡原因均與 92 年相同，僅壯年組次序略有變動；其中惡性腫瘤為除嬰兒以外各年齡組別的前三大死因之一，且為少年組及 25 歲以上各族群的首要死因，而事故傷害為 44 歲以下各年齡組別前三大死因之一，另值得注意的是自殺在青、壯年組死因均居第二名。

\* 本週報自 88.5.11 起透過下列網際網路發行，並自第 122 號起於本處網站發行電子報。

\*\* 本處網址 [www.dbas.taipei.gov.tw](http://www.dbas.taipei.gov.tw)。

市府網址 [www.taipei.gov.tw](http://www.taipei.gov.tw) 市府介紹項下市政資訊之市政統計。

## 93年臺北市民主要死亡原因概況

十大死因	合計				男 性				女 性			
	順位	死亡人數 (人)	死亡率 (死亡人數 十萬人口)	死亡者 平均年 齡(歲)	順位	死亡人數 (人)	死亡率 (死亡人數 十萬人口)	死亡者 平均年 齡(歲)	順位	死亡人數 (人)	死亡率 (死亡人數 十萬人口)	死亡者 平均年 齡(歲)
所有死因		13,733	523.20	70.6		8,352	647.93	69.6		5,381	402.84	72.0
惡性腫瘤	1	4,202	160.09	68.2	1	2,594	201.24	69.2	1	1,608	120.38	66.8
心臟疾病	2	1,732	65.99	75.2	2	1,107	85.88	73.0	2	625	46.79	79.0
腦血管疾病	3	1,240	47.24	74.4	3	725	56.24	72.7	3	515	38.55	76.8
糖尿病	4	893	34.02	73.7	4	440	34.13	72.1	4	453	33.91	75.2
腎炎、腎微候群及腎性病變	5	503	19.16	75.8	7	278	21.57	75.1	5	225	16.84	76.5
事故傷害	6	463	17.64	49.6	5	342	26.53	48.1	7	121	9.06	53.8
肺炎	7	447	17.03	79.5	6	300	23.27	78.2	6	147	11.00	82.4
自殺	8	346	13.18	49.7	8	225	17.46	49.9	7	121	9.06	49.1
慢性肝病及肝硬化	9	333	12.69	62.1	9	222	17.22	57.8	9	111	8.31	70.6
高血壓性疾病	10	167	6.36	78.2	10	82	6.36	76.6	10	85	6.36	79.8
其他		3,407	129.80	...		2,037	158.03	...		1,370	102.56	...

## 臺北市民年齡組別主要死亡原因概況

年齡組別	死亡原因	93年			92年		
		順位	死亡人數 (人)	死亡率 (死亡人數十萬人口)	順位	死亡人數 (人)	死亡率 (死亡人數十萬人口)
合計所有死因			13,733	523.20		13,631	517.40
嬰兒 (未滿1歲)	所有死因		100	451.39		89	381.79
	周產期之病態	1	47	212.15	1	41	175.88
	先天性畸形	2	31	139.93	2	19	81.51
	事故傷害	3	8	36.11	3	5	21.45
少年 (1-14歲)	所有死因		81	18.04		75	16.20
	惡性腫瘤	1	22	4.90	1	19	4.10
	事故傷害	2	18	4.01	2	12	2.59
	先天性畸形	3	9	2.00	3	10	2.16
青年 (15-24歲)	所有死因		138	37.77		135	35.82
	事故傷害	1	58	15.87	1	57	15.12
	自殺	2	21	5.75	2	22	5.84
	惡性腫瘤	3	19	5.20	3	21	5.57
壯年 (25-44歲)	所有死因		867	102.02		862	100.12
	惡性腫瘤	1	244	28.71	1	236	27.41
	自殺	2	133	15.65	3	110	12.78
	事故傷害	3	108	12.71	2	114	13.24
中年 (45-64歲)	所有死因		2,761	420.68		2,591	407.81
	惡性腫瘤	1	1,218	185.58	1	1,162	182.89
	心臟疾病	2	279	42.51	2	231	36.36
	腦血管疾病	3	207	31.54	3	211	33.21
老年 (65歲以上)	所有死因		9,786	3,468.08		9,879	3,600.74
	惡性腫瘤	1	2,699	956.50	1	2,558	932.35
	心臟疾病	2	1,387	491.54	2	1,340	488.41
	腦血管疾病	3	997	353.33	3	1,070	390.00

資料來源：臺北市政府衛生局。