## 市政統計週報(第424號)

臺北市政府主計處 9 6 年 8 月 1 5 日 聯絡人:游騰益 2728-7593 黃琡雲 2728-7624

【提要】95年臺北市民有379位因事故傷害死亡,居市民死因第8順位, 其中以運輸事故占53.03%、意外墜落占16.62%為主要原因;事故 傷害死亡率為每十萬人口14.44人,為全國各縣市中最低;其男性 死亡率為每十萬人口21.93人,約為女性之7.30人的3倍。運輸 事故為1歲以上各年齡層的主要事故死因,而0歲嬰兒則為吸食所 致呼吸道阻塞窒息及意外墜落。

事故傷害主要是由於運輸事故、意外墜落、溺水、中毒、窒息等人為 因素造成,實可透過安全教育加以預防,或藉由法律強制執行,例如騎機 車須戴安全帽及強力取締酒後駕車,達到立竿見影的效果。

臺北市市民因事故傷害死亡人數逐年降低,95 年臺北市民有379 人死於事故傷害,平均每日1人,為十年來新低,亦較十年前每日減少1人,居市民死因之第8順位;其死亡率為每十萬人口14.44人,較94年減少1.4人,且較全國之35.10人與高雄市之29.62人均低,為全國最低。就事故原因分析,死於運輸事故的有201人為最多,占半數以上(53.03%),其次是意外墜落有63人,占16.62%;與94年相較,意外墜落之死亡率,每十萬人口死亡人數減少1.38人為最多,意外之淹死及溺水、意外中毒、運輸事故之死亡率亦分別減少0.27人、0.23人及0.17人,另火焰所致之意外事故及吸食所致呼吸道阻塞窒息之死亡率則較94年為高。

另依性別分析,95 年臺北市民死於事故傷害 379 人,男性 281 人,占74.14%,其死亡率為每十萬人□ 21.93 人,約為女性之7.30 人的 3 倍,男女死亡率皆為近10 年最低;若論事故發生原因,男性無論在運輸事故、意外墜落、意外淹死或溺水之死亡率約為女性之3 倍或以上,應與兩性所使用之交通工具、工作性質與活動方式的差異有關,惟不分性別,運輸事故皆居第1位、意外墜落皆居第2位事故死因。

再按年齡層觀察,95年事故傷害死亡率以65歲以上市民為最高,每十萬人達42.88人,次為15-24歲者,每十萬人16.55人;與94年相較,死亡率則以65歲以上減少6.62人,減少最多,1-4歲死亡率則增加1.26人最多;至事故死亡原因,運輸事故為1歲以上各年齡層的主要死因,而0歲嬰兒則為吸食所致呼吸道阻塞窒息及意外墜落;另各行政區中,事故傷害死亡率以南港區最高,每十萬人26.51人,中山區10.54人最低。

<sup>\*</sup>本週報自88.5.11 起透過下列網際網路發行,並自第122 號起於本處網站發行電子報。

<sup>\*\*</sup>本處網址www.dbas.taipei.gov.tw。

市府網址www.taipei.gov.tw市府介紹項下市政資訊之市政統計區。

## 臺北市各類事故傷害死亡概況①

事故類別			95年		94年			
		死亡人數		每十萬人 口死亡率	死亡	人數	每十萬人 口死亡率	
		(人)	%	(人/十萬人)	(人)	%	(人/十萬人)	
故傷害		379	100.00	14. 44	415	100.00	15. 84	
運	輸事故	201	53. 03	7. 66	205	49.4	7. 83	
	機動車交通事故	200	52. 77	7. 62	198	47. 71	7. 56	
	鐵路及其他道路車輛事故	1	0. 26	0.04	7	1.69	0.27	
意外中毒		18	4. 75	0. 69	24	5. 78	0. 92	
意外墜落		63	16.62	2. 40	99	23. 86	3. 78	
火焰所致之意外事故		6	1.58	0. 23	4	0.96	0.15	
意外之淹死及溺水		25	6.60	0. 95	32	7. 71	1. 22	
吸	食所致呼吸道阻塞窒息	24	6. 33	0. 91	19	4. 58	0.73	
其	他	42	11.08	1.60	32	7. 71	1.22	

## 95 年臺北市事故傷害死亡人數按年齡及性別分①

		人數	每十萬人口死亡率(人/十萬人)							
事故類別及	及性別	(人)		0歲	1~4歲②	5~14歲	15~24歲	25~44歲	45~64歲	65歲以上
		379	14. 44	9.87	4.09	2. 48	16. 55	11.2	12.17	42.88
總計	男	281	21.93	-	5.88	4. 74	27. 15	18.3	19.93	56. 24
	女	98	7. 30	20.71	2.14	_	5. 37	4. 93	5. 17	29. 7
_		201	7.66	-	1.02	0. 93	15. 1	5. 84	5. 58	18. 95
運輸事故	男	144	11.24	-	1.96	1.78	24. 32	9.4	8. 15	22.09
	女	57	4. 24	-	-	_	5. 37	2. 69	3. 27	15.84
_		18	0.69	-	_	_	0.29	1.19	0.72	0.66
意外中毒	男	10	0.78	_	-	_	0.57	1. 27	1.21	_
	女	8	0.60	-	1	_	I	1.12	0.27	1.32
_		63	2.40	4.94	-	0.62	Ι	0.83	2.72	11.30
意外墜落	男	50	3.90	_	-	1.19	Ι	1.02	5. 13	18.08
	女	13	0.97	10.36	1	_	I	0.67	0.54	4.62
火燄所 _		6	0.23	_	-	_	Ι	0.24	_	1.33
致之意	男	6	0.47	-	1	_	I	0.51	_	2.68
外事故	女	_	_	-	ı	_	I	-	-	-
* 11		25	0.95	1	1.02	0.62	0.29	1.31	1.00	1.00
意外之淹 [ 死及溺水 ]	男	22	1.72	-	1.96	1.19	0.57	2.54	1.81	1.34
)U/X/M/14	女	3	0.22	_	-	_	Ι	0.22	0.27	0.66
吸食所致		24	0.91	4.94	1.02	_	0.29	0.48	0.86	3.66
呼吸道阻塞	男	16	1.25	_	1.96	_	0.57	0.76	1.21	4.69
窒息	女	8	0.60	10.36	-	-	-	0. 22	0.54	2.64
		42	1.60	-	1.02	0.31	0. 58	1. 31	1. 29	5. 98
其他	男	33	2. 58	-	_	0.59	1.13	2.80	2.42	7. 36
	女	9	0.67	_	2.14	-	_	_	0.27	4.62

資料來源:臺北市政府衛生局。

附 註:①本表死亡統計對象,係以設籍臺北市之市民為主。

②表列年齡組別「1-4歲」,係指年齡滿1歲且未滿5歲,餘依此類推。