

# 市政統計週報

(第 630 號)


發稿單位：臺北市政府主計處  
發稿日期：100 年 8 月 24 日  
聯絡人：陳素貞 27287624

**【提要】99年臺北市男性癌症(即惡性腫瘤)粗死亡率為每十萬人219.66人，女性為137.69人，男性約為女性的1.6倍，兩性十大主要癌症死因之首均為氣管、支氣管和肺癌。**

依臺北市政府衛生局統計，99年臺北市癌症(即惡性腫瘤)死亡人數男性為2,771人、女性為1,861人，粗死亡率男性為每十萬人219.66人、女性為每十萬人137.69人，男性約為女性的1.6倍，以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準所計算之標準化死亡率男性為每十萬人137.29人、女性為每十萬人85.62人；十大主要癌症死因粗死亡率均呈現男性高於女性的現象，而兩性癌症粗死亡率均以氣管、支氣管和肺癌為首，差距亦為最大，白血病則差距最小。

與98年比較，兩性前十大癌症死因均未改變；男性方面，口腔癌從第7名上升至第6名，而胰臟癌則退居第7名；女性方面，女性乳房癌從第3名上升至第2名，結腸、直腸和肛門癌則退居第3名，而去年與非何杰金氏淋巴瘤並列第9的白血病，則退居第10名。

99 年臺北市兩性十大主要癌症死因粗死亡率情形



99 臺北市兩性十大主要癌症死亡原因概況

項目別		總計	氣管、支氣管和肺癌	肝和肝內膽管癌	結腸、直腸和肛門癌	胃癌	前列腺(攝護腺)癌	口腔癌	胰臟癌	食道癌	非何杰金氏淋巴瘤	白血病	其他
男性	順位	--	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)	6(7)	7(6)	8(8)	9(9)	10(10)	--
	粗死亡率	219.66	48.91	35.12	26.24	15.62	11.41	11.02	9.99	9.12	8.09	5.15	39.00
	標準化死亡率	137.29	29.60	23.28	15.97	8.91	5.86	7.70	6.41	6.19	4.61	3.38	25.37
女性	項目別	總計	氣管、支氣管和肺癌	女性乳房癌	結腸、直腸和肛門癌	肝和肝內膽管癌	胃癌	胰臟癌	子宮頸及部位未明示子宮癌	卵巢癌	非何杰金氏淋巴瘤	白血病	其他
	順位	--	1(1)	2(3)	3(2)	4(4)	5(5)	6(6)	7(7)	8(8)	9(9)	10(9)	--
	粗死亡率	137.69	27.60	19.68	17.68	14.87	8.14	6.29	5.25	4.88	3.70	3.11	26.49
	標準化死亡率	85.62	16.36	12.87	10.57	9.27	4.62	3.86	3.39	3.21	2.25	2.19	17.01

資料來源：臺北市政府衛生局。

附註：表中括弧內為 98 年順位；標準化死亡率係以 2000 年 W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

\* 本週報自 88.5.11 起透過下列網際網路發行，自第 122 號起於本處網站發行電子報，並自第 496 號起改版；另本處自 98 年起新增不定期發布之「臺北市統計專題分析報告」。

\* 本處網址 [www.dbas.taipei.gov.tw](http://www.dbas.taipei.gov.tw)。

\* 市府網址 [www.taipei.gov.tw](http://www.taipei.gov.tw) 市政資訊項下統計資料區。