

市政統計週報

(第 673 號)

發稿單位：臺北市政府主計處
發稿日期：101 年 6 月 27 日
聯絡人：陳素貞 27287624

【摘要】100年臺北市男性標準化死亡率為每十萬人426.54人，女性為270.05人，男性約為女性之1.6倍；另惡性腫瘤續居兩性十大主要死因榜首。

依臺北市政府衛生局統計，100年臺北市死亡人數男性為9,359人、女性為6,475人，死亡率男性為每十萬人737.25人、女性為每十萬人474.21人；若去除人口結構影響，以2000年W.H.O.世界標準人口年齡結構為基準計算標準化死亡率，則男性為每十萬人426.54人、女性為每十萬人270.05人，男性約為女性的1.6倍，各行政區兩性則皆以萬華區最高，大安區最低。

100年臺北市按標準化死亡率計算之十大主要死因，均呈現男性高於女性的現象，其中惡性腫瘤續居兩性死亡率榜首，平均每111分鐘即有1人因惡性腫瘤死亡，另自殺死亡已連續4年退居臺北市十大主要死因之外。與99年比較，男性除敗血症從第10名躍升至第7名外，其餘順位並無太大變化；女性事故傷害則從第13名擠進第10名。



100 年臺北市兩性十大主要死亡原因

單位:人/十萬人

項目別		總計	惡性腫瘤	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	腦血管 疾病	肺炎	慢性下 呼吸道 疾病	糖尿病	敗血症	事故 傷害	腎炎、腎病 徵候群及 腎病變	高血壓 性疾病	其他
男 性	順位	--	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(6)	6(5)	7(10)	8(7)	9(8)	10(9)	--
	死亡率	737.25	216.55	90.98	54.91	47.66	35.05	30.96	26.55	21.03	18.59	18.12	176.85
	標準化 死亡率	426.54	132.95	50.79	29.93	22.21	16.00	18.33	13.53	15.84	9.68	9.32	107.96
女 性	項目別	總計	惡性腫瘤	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	腦血管 疾病	糖尿病	肺炎	敗血症	高血壓 性疾病	腎炎、腎病 徵候群及 腎病變	慢性下 呼吸道 疾病	事故 傷害	其他
	順位	--	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)	6(7)	7(9)	8(6)	9(10)	10(13)	--
	死亡率	474.21	145.23	54.93	32.22	27.98	24.68	16.77	15.82	15.53	10.03	9.89	121.13
女 性	標準化 死亡率	270.05	89.19	27.89	17.12	14.97	12.06	8.39	7.81	8.19	5.06	6.49	72.87

資料來源：臺北市政府衛生局。

說明：表中括弧內為 99 年順位；標準化死亡率係以 2000 年 W.H.O. 世界人口年齡結構為基準計算。

* 本週報自 88 年 5 月 11 日起透過下列網際網路發行，自第 122 號起於本處網站發行電子報；
另本處自 98 年起新增不定期發布之「臺北市統計專題分析報告」。

* 本處網址 <http://www.dbas.taipei.gov.tw>。

* 市府網址 <http://www.taipei.gov.tw> 市政資訊項下統計資料區。

工商及服務業普查自 101 年 4 月 15 日至 6 月 30 日實施，敬請支持合作。