

捷運車站非公告項目112年自主管理檢測懸浮微粒(PM10)檢測結果

站次	量測地點	PM10量測結果 (參考值 < 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) (24小時值)
1	江子翠站	73
2	土城站	70
3	七張站	71
4	景安站	59
5	亞東醫院站	36
6	古亭站	19
7	忠孝新生站	56
8	雙連站	63
9	公館站	37
10	頂溪站	44
11	永春站	63
12	中山站	51
13	忠孝敦化站	47
14	新店站	63
15	善導寺站	37
16	南勢角站	33
17	市政府站	27
18	忠孝復興站	37
19	國父紀念館站	24
20	府中站	62
21	永寧站	39

捷運車站非公告項目112年自主管理檢測懸浮微粒(PM2.5)檢測結果

站次	量測地點	PM2.5量測結果 (參考值 < 35 µg/m ³) (24小時值)
1	江子翠站	20
2	土城站	26
3	七張站	23
4	景安站	19
5	亞東醫院站	10
6	古亭站	10
7	忠孝新生站	27
8	雙連站	20
9	公館站	14
10	頂溪站	20
11	永春站	25
12	中山站	22
13	忠孝敦化站	22
14	新店站	31
15	善導寺站	18
16	南勢角站	16
17	市政府站	9
18	忠孝復興站	13
19	國父紀念館站	10
20	府中站	21
21	永寧站	15