



藥物成分

Dipyridamole/ Aspirin

劑型

口服藥

編號

☞ 藥品商品名及含量

腦康平持續性藥效膠囊 Dipyridamole 200 毫克+ Aspirin 25 毫克/膠囊 (Aggrenox Medified Release cap.)

☞ 藥品作用

用於曾因血栓引起腦部短暫缺血或完全缺血中風病人、減少中風之再復發。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，每次 1 粒，**整粒吞服不可剝開**。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心血管疾病、血壓過低、**消化道潰瘍**、血友病、氣喘或肝腎方面病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是**其他抗凝血藥物或消炎止痛藥**。
3. 如果有要開刀或拔牙，請事先告訴其他科別的醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
4. 本藥成分 aspirin(俗名:阿斯匹靈)常出現在成藥中，勿併服。
5. 常見副作用為**頭痛、腸胃不適(腹痛、消化不良、噁心)**，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重胃痛或嘔吐、嗜睡、意識不清、潮紅、躁動感、心臟不舒服，頭暈、耳鳴或喪失聽力、帶血或黑色糞便、呼吸困難或喘鳴、紅疹。**
7. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師；本藥不能排除嬰兒風險，若可能請避免同時使用，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。