



藥物成分	劑型	編號
Hydromorphone	口服藥	

## ☞ 藥品商品名及含量

釋通緩釋錠 8 毫克/錠

(Jurnista OROS Prolonged-Release Tab)

## ☞ 藥品作用

是種嗎啡衍生藥物，用來緩解癌症病患之嚴重疼痛。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，於相近時間服藥。
2. 以水吞服整粒錠劑，切勿咀嚼、剝半或壓碎。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。  
若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是胃腸道狹窄/阻塞或有癆盲管、氣喘、肝、腎功能不良。
2. 18 歲以下兒童或手術後急性疼痛的病人較不適合使用。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是止痛藥、安眠藥、精神科藥物如單胺氧化酶抑制劑 (MAOI, moclobemide、rasagiline、selegiline)。
4. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師。
5. 如果連續服用一段期間之後要停藥請遵照醫師指示慢慢減量，突然停藥可能引發戒斷症狀(疼痛反彈性增加)。
6. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
7. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
8. 常見副作用為嗜睡、便秘、頭痛、暈眩、噁心/嘔吐、無力、出汗，但一般都不嚴重，若症狀惡化或無法忍受請回診。
9. 服藥後若發生下列症狀：呼吸困難(呼吸變慢/淺)、恍惚/混亂、心跳變快、昏迷，請立刻就醫。
10. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。