



藥物成分	劑型	編號
Acetaminophen/ Carisoprodol	口服藥	

## ☞ 藥品商品名及含量

如來舒膠囊 350 毫克/175 毫克/膠囊 (Relax)

肌力康 350 毫克/175 毫克/錠 (Kolax)

## ☞ 藥品作用

骨骼肌肉之異常緊張（包括外傷、扭傷、骨折、脫臼、肌炎、風溼性）所引起之各種症狀、如酸痛、痙攣、強直、僵硬。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 3-4 次，每次 1-2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是正在使用其他解熱、鎮痛或感冒藥者，或是您有肝臟方面疾病。
2. 請告訴醫師或藥師是否有酒精濫用史，服藥期間請勿飲酒的飲料及食物。
3. 常見副作用為嗜睡、頭昏等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列過敏症狀，請立刻停藥就醫：皮疹，蕁麻疹，瘙癢，皮膚紅腫，起水泡或脫皮；臉、嘴唇、舌頭或喉嚨發生腫脹，胸悶、呼吸困難。
5. 目前未有明確證據在懷孕婦女中使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。