

# 藥物成分

### 劑型

編號

## Calcipotriol

外用藥膏

知 藥品商品名及含量 得膚寧軟膏 50 微克/克 30 克/支 (Daivonex Ointment)

**50** 藥品作用

含有維生素D衍生物可抑制角質增生並有抗發炎的作用,治療尋常性牛皮癬。

#### **50** 服用方式

- 1. 通常每日塗抹二次,固定時間使用,建議療程一般為四周, 可經醫師指示延長。**使用前後請先用清水肥皂洗手**。
- 2. 請依照醫師指示使用,不建議在未經指示情況下自行增加使用次數。若忘記使用,在6小時內仍可以補一次劑量,若已超過6小時則等至下次用藥時間使用即可。

### **約** 注意事項

- 1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病,特 別是**鈣代謝失調者**。
- 2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物,特別是**鈣補充 劑**。
- 3. 常見副作用為刺激及搔癢,一般情況下並不嚴重的話可觀察並繼續使用,若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 4. 如果有下列症狀,請立刻停藥就醫:產生嚴重過敏、出疹、 紅腫/紅斑、異常刺激灼熱感。
- 5.於300多例懷孕女性之多項試驗中,此藥膏並未造成嬰兒 先天異常,但由於風險尚未確認,女性計畫懷孕或已懷孕 請告知醫師,本藥分泌到母乳的量稀少,有需要哺乳請事 先諮詢醫師/藥師。