



藥物成分

劑型

編號

Linezolid

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

采福適膜衣錠 Zyvox 600mg

☞ 藥品作用

新一類人工合成的抗生素，它的臨床用途主要適用於治療需氧性革蘭氏陽性菌所造成的感染。

☞ 服用方式

1. 通常每 12 小時 1 次，每次 1 粒。
2. Linezolid 投予時可與食物或空腹時服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有對 linezolid 或產品中其他成分過敏或是有高血壓的病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是腎上腺素激性藥(dopamine, epinephrine)；包含 pseudoephedrine HCl 或 phenylpropanolamine HCl 的藥品如感冒藥或去鼻塞的藥、抗憂鬱藥 (fluoxetine)。
3. 服用本品時，應避免食用大量含高 tyramine 的食物或飲料，如乳酪、優格、紅酒等。
4. 常見副作用為腹瀉、頭痛、噁心、嘔吐、失眠、便秘、皮疹、頭昏、發燒，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 對於有出血性危險的病患、先前有血小板減少症的病患、同時併用會減少血小板數目或功能之藥物應監測其血小板數目。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：發燒、喉嚨痛、口腔炎或其他感染徵兆。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。