

藥物成分

劑型

編號

Edoxaban

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

里先安膜衣錠 60 毫克/錠 (Lixiana)

## ☞ 藥品作用

為一種凝血因子抑制劑，可減少凝血酶的生成而達到降低血栓形成的風險。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎臟、肝臟疾病或體重  $\leq 60$  公斤。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是阿斯匹林、消炎藥、抗心律不整藥物、抗生素、其他抗凝血劑、或抗憂鬱等精神用藥。
3. 常見副作用為貧血、頭暈、頭痛、腹痛、噁心、皮疹、搔癢、肝功能檢驗值異常、出血，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：出血不止或嚴重過敏反應。
5. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。