



藥物成分	劑型	編號
Fenticonazole nitrate	外用噴 霧劑	

## ☞ 藥品商品名及含量

洛黴欣外用噴霧劑 2% Fenticonazole Nitrate 20 毫克/  
毫升 15 毫升/瓶 (LOMEXIN SPRAY 2%)

## ☞ 藥品作用

皮黴菌病是指皮膚黴菌感染：包括髮癬菌屬(Trichophyton)、小芽胞癬菌屬(Microsporum)、及表皮癬菌屬(Epidermophyton)因感染部位不同分為：禿髮癬、錢癬、股癬、足癬、髮癬、甲癬等，皮膚念珠菌病：常見有肛擦爛、念珠性口角瘡、臉部的念珠菌病、會陰及陰囊念珠菌病，生殖器念珠菌病：女陰與陰道炎、陰道炎、月經感染、陰莖頭炎、陰莖頭包皮皮炎、甲床炎及甲溝炎。

## ☞ 使用方式

1. 每日 1~2 次。
2. 在清洗擦淨後，將本品噴霧在患部；應規律使用直到疾病痊癒(平均 2-3 週)。
3. 噴霧劑適用於大面積及長有體毛的皮膚，且對於不易塗抹的蔓延菌病區域使用方便。

## ☞ 注意事項

1. 局部使用於傷口或在陰道用藥後，會產生輕微短暫的灼熱感或過敏反應很快會消失，如有持續性刺激反應並擴散到其他器官，應立刻停藥並回診。
2. 本品避免接觸眼睛。
3. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，未有授乳安全性相關資料。懷孕期間請勿使用本劑，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。