



藥物成分	劑型	櫃號
Ginkgo Biloba Ext.	口服液	
版本：TPE202309／檔號：2023-226		

☞ 藥品商品名及含量

黃氏循克滴劑 9.6 毫克/毫升 (Giko drops)

☞ 藥品作用

改善末梢血管血液循環。

☞ 服用方式

1. 通常每日使用 3~4 次，每次 1ml，可直接服用或以少開水稀釋後服用。每次滴取本品 20 滴(1ml)，必要時可輕敲瓶底，使溶液易於滴出。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對 Ginkgo Biloba Ext、其他藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癇。
2. 請告訴醫師或藥師，您正在服用的藥物(包括非處方用藥)，特別是阿斯匹靈、非類固醇抗發炎止痛劑(NSAIDs)和抗凝血劑。
3. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
4. 常見副作用可能有輕微胃腸不適、頭痛、皮膚過敏等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 目前對胎兒的風險不明，但臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。
7. 月經期間請停止服用本藥品。