



藥物成分	劑型	櫃號
Duloxetine	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-578		

☞ 藥品商品名及含量

樂心平 30 公絲 / 膠囊 (Lexinping)

千憂解 30 公絲 / 膠囊 (Cymbalta)

☞ 藥品作用

是一種血清素與正腎上腺素再回收抑制劑，可用來治療重鬱症、廣泛性焦慮症、糖尿病周邊神經痛、纖維肌痛。

☞ 服用方式

1. 一般為一天服用一次，不需考慮進食與否。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**未控制之狹角性青光眼、癲癇、肝、腎功能不良病史**。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是**單胺氧化酶抑制劑(MAOI)、fluvoxamine、paroxetine**。
3. 開始服用本藥期間或劑量改變時，應特別注意情緒的變化，若有出現類似憂鬱情緒惡化、自殺意念、激動焦躁、恐慌或不尋常的行為，請立即回診或告知醫師。
4. 常見副作用為噁心、口乾、嗜睡、便秘、食慾降低、多汗，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**過敏反應(水泡、脫皮性紅疹或黏膜糜爛)、史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)**。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，**本藥可能會分泌到母乳裡**，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。