



藥物成分	劑型	櫃號
Ginkgo Biloba Ext.	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-225		

☞ 藥品商品名及含量

銀之杏膜衣錠 9.6 毫克/錠 (Gincare F.C)

杏銀膜衣錠 9.6 毫克/錠 (Ginkgocentrate F.C)

☞ 藥品作用

改善末梢血管血液循環。

☞ 服用方式

1. 通常每天服用 3 次，每次服用一粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對 Ginkgo Biloba Ext、其他藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癇。
2. 請告訴醫師或藥師，您正在服用的藥物(包括非處方用藥)，特別是阿斯匹靈、非類固醇抗發炎止痛劑(NSAIDs)和抗凝血劑。
3. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。
4. 常見副作用可能有輕微胃腸不適、頭痛、皮膚過敏等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 目前對胎兒的風險不明，但臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。