



藥物成分	劑型	櫃號
Cefadroxil Monohydrate	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-100		

☞ 藥品商品名及含量

賜福得修膠囊 500 公絲 (Cefadroxil Capsules)

“優良”優克黴素膠囊 500 公絲 (Ucefa Capsules)

☞ 藥品作用

為廣效性抗生素，抑制細菌細胞壁合成。一般用於治療尿道系統感染、皮膚及皮膚組織感染、呼吸系統感染。

☞ 服用方式

1. 通常一日 1-2 次，每次 1-2 粒。請配合醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增減服藥次數。
2. 需服用完整治療期間，不可擅自停藥。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 飯前飯後皆可服用，不影響藥效；但飯後服用，可減少腸胃不適感。
2. 對頭孢菌素(Cephalosporin)類抗生素過敏的患者，對此藥可能有過敏反應，應避免使用。
3. 對盤尼西林(Penicillin)類抗生素過敏的患者，對此藥可能有交互過敏的情形，須謹慎使用。
4. 腎臟功能不全的患者，應於就診時告知醫師或詢問藥師，可能需要調整用藥方式。
5. 若有皮膚嚴重紅疹、蕁麻疹、淋巴腺腫脹、性器搔癢腫脹發炎等情形，請立即停藥並告知醫師。
6. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

7. 本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/

藥師。

TAIPEI CITY

TUNG CITY HOSPITAL

HO

藥師

TAIPEI CITY

TUNG CITY HOSPITAL

HO

TAIPEI CITY

TUNG CITY HOSPITAL

HO