



藥物成分	劑型	櫃號
Estradiol / Norethisterone	口服藥	

版本：TPE202309／櫃號：2023-583

☞ 藥品商品名及含量

康樂娜膜衣錠 2 毫克/錠 (Estradiol 2mg/Norethisterone 1mg)

☞ 藥品作用

補充女性荷爾蒙，可用於減少停經後婦女缺乏雌性激素引起之更年期不適狀況，如臉、頸潮紅、盜汗等，也可用以防止骨質流失。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒且需持續使用無需間斷。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是過去曾患乳癌、子宮內膜癌、急慢性肝病患者且肝功能尚未恢復正常、深部靜脈血栓、血栓性疾病等疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 phenytoin、rifampicin、carbamazepine、barbiturates、topiramate、類固醇等。
3. 開始使用本藥品以前，應先做完整的身體檢查及家族病史調查，如血壓、血脂、乳房檢查，腹部及婦科檢查。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、頭痛、水腫、食慾或體重改變，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：陰道不正常出血或異常分泌物、乳房觸痛或腫塊、胸痛、呼吸困難、咳血、腿

臺北市立

聯合醫院

部腫脹或疼痛、視力模糊不適、嚴重憂鬱現象等。

6. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕就診時請務必告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。