



藥物成分

劑型

櫃號

Travoprost

眼用藥

版本：TPE202309／檔號：2023-433

## ☞ 藥品商品名及含量

易舒壓點眼液 0.003% 30 毫克/毫升 (IZBA Eye Drops, solution)

## ☞ 藥品作用

降低高眼壓或隅角開放性青光眼成年患者之眼壓。

## ☞ 使用方式

1. 每天晚上於罹病的眼睛滴入一滴藥水，使用頻率每天不得超過一次。
2. 可與其他局部眼用藥品併用以降低眼壓，每種藥物的使用應間隔至少五分鐘。
3. 點用藥水前，應先取下隱形眼鏡，並於點藥後 15 分鐘再重新戴上。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏，若同時有其他眼部狀況(如外傷或感染)、接受眼部手術、或任何眼部反應(尤其結膜炎或眼瞼反應)，務必詢問醫師是否繼續使用。
2. 常見副作用為眼睛不適、異物感、疼痛及發癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診；若發生視力模糊、白內障、角膜炎、黃斑部水腫、結膜下出血、虹膜變色等現象，請停藥並立即就醫。
3. 使用 travoprost 會使色素沉著程度逐漸上升，可能的變化包含虹膜、眼瞼及睫毛色素加深。因此不建議使用於未滿 16 歲的兒童患者。
4. 懷孕分級為 C 級，女性計畫懷孕或已懷孕以及哺乳請事先告知或諮詢您的醫師。
5. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。