



藥物成分

劑型

櫃號

Otilonium

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-330

☞ 藥品商品名及含量

腸必寧錠 40 毫克/錠 (Cation Tablets)

☞ 藥品作用

腸躁症腹痛之緩解。

☞ 服用方式

1. 每日 2~3 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腸阻塞、青光眼、攝護腺肥大、幽門狹窄。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 常見副作用為輕微疲倦、噁心、口乾、嘔吐、頭暈、頭痛、上腹痛、瘙癢、紅斑、眩暈、便秘等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀 請立刻就醫：蕁麻疹、血管性水腫、視力模糊、尿滯留。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中並未指明對生育毒性有直接或間接的不良影響，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺請事先諮詢醫師/藥師。