

藥物成分

劑型

櫃號

Bifido-bacterium

口服顆粒

版本:TPE202309/檔號:2023-059

- 知 藥品商品名及含量 洛克飛顆粒 10 毫克/包 (Lac-B Granular Powder)
- **50** 藥品作用 緩解輕度腹瀉、腹痛及便秘、整腸(調整排便)、軟便。

50 服用方式

1. 請依照醫師指示服藥,不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥,請立即補服,但若已接近下一次服藥時間,在下次用藥時間服藥即可,不可為了補吃而服用雙倍劑量。

約 注意事項

- 1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病,特別是曾因本藥成分引起過敏、對牛乳或乳製品耐受度低、有發燒症狀。
- 2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物,特別是抗生素。
- 3. 常見的副作用為腸胃道脹氣,但一般都不嚴重 若症狀惡 化且無法忍受請回診 。
- 4. 如果有下列症狀,請立刻停止使用並就醫:過敏反應(皮 疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、產生任何不適情況、連續 服用本藥數日後症狀仍沒有改善。
- 5. 本藥目前對胎兒的風險不明,女性計畫懷孕或已懷孕請告 知您的醫師。
- 4. 本藥分泌到母乳的量不明,有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。