



藥物成分	劑型	櫃號
Valsartan/ Hydrochloro- thiazide	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-791		

☞ 藥品商品名及含量

可得安穩膜衣錠 80/12.5 毫克/錠 (Co-Diovan)

可汎穩壓膜衣錠 80/12.5 毫克/錠 (Co-Vosaa)

☞ 藥品作用

本藥為複方劑型，適用於使用單一療法仍無法有效控制的高血壓。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1~2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有嚴重肝腎功能不全、無尿或對磺胺類藥物過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 cyclosporine(免疫抑制劑)、鋰鹽(lithium)、含 aliskiren 成份之藥物或其他降血壓藥物。
3. 常見副作用為頭暈/頭痛、低血壓、鼻咽炎，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血管性水腫(包括喉部及聲門腫脹)，並導致呼吸道阻塞和/或臉部、嘴唇、咽部和/或舌頭腫脹，意識混亂，水腫，排尿量改變。
5. 對胎兒有危險性，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。