

藥物成分

劑型

櫃號

Dienogest

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-154

☞ 藥品商品名及含量

異位寧 2 毫克/錠 (Visanne)

適位紓錠 2 毫克/錠 (Omorose)

☞ 藥品作用

治療子宮內膜異位症伴隨之骨盆腔疼痛。

☞ 服用方式

1. 每日一錠，可於月經週期任何一天開始，每天同一時間服藥，並視需要搭配飲水。可於飯前或飯後服用。
2. 當服完一份包裝的藥物後，應開始服用下一份藥物，不可中斷。

☞ 注意事項

1. 無論是否發生陰道出血，均必須連續服藥。
2. 任何的荷爾蒙避孕法均必須在開始治療前停用。若有避孕需要，應使用非荷爾蒙類的避孕方法(例如：保險套阻隔式避孕)。
3. 本藥品不適用於初經前的兒童。青少年使用務必配合規律追蹤。
4. 對成分過敏者請勿服用。
5. 藥品含有乳糖。患有半乳糖不耐症之患者，Lapp 乳糖酶缺乏或葡萄糖 - 半乳糖吸收不全之罕見遺傳性問題的無乳糖飲食患者應避免使用。
6. 因本藥與其他藥物有許多交互作用，會增加或減少多種其他藥物的濃度，請務必主動告訴您的醫療團隊，提供者您正在使用的所有藥物。若於治療期間需使用其他藥物，請主動告知醫師或諮詢藥師。
7. 可能的藥物副作用：無月經、經期延長或不規律出血等、頭痛、噁心、體重增加、情緒鬱悶等。
8. 為確保療效，若症狀輕微請勿停藥。