

版本:TPE202309/檔號:2023-148

50 藥品商品名及含量

美致康膠囊 "成大" 20 毫克/20 毫克/90 毫克 (MEDIKA CAPSULES "CHEN TA") 去咳寧 20 毫克/20 毫克/90 毫克 (Fucou)

50 藥品作用

鎮咳、袪痰。

- 1. Dextromethorphan HBr直接作用於延隨之咳嗽中樞,抑制咳嗽反射而產生鎮咳作用。
- 2. Potassium Cresolsulfonate稀釋氣管之點稠度,使祛痰容易。
- 3. Lysozyme Chloride分解黏稠痰,使祛痰容易。
- **80** 服用方式

本藥須由醫師處方使用。 成人(15 歲以上):一天 3 次,每次 1 粒。

80 注意事項

- 1. 有下列情形者,請勿使用。
 - (1) 本人或父母兄弟等有引起蕁麻疹、斑疹、過敏性鼻炎、 偏頭痛、食物過敏等體質者。
 - (2) 曾發生藥物過敏症狀(如發燒、發疹、關節痛、搔癢等) 者。
- 2. 有宿疾、體弱或發燒者,應避免服用本品。
- 3. 懷孕婦女、疑似懷孕婦女及哺乳婦女,應避免服用本品。
- 4. 本品因含有相當於劇藥之成份,請嚴格遵守規定之用法用量。
- 5. 為避免重複服用之故,請勿與其他鎮咳袪痰藥、或鎮靜藥 併服。

- 6. 本品若欲與感冒藥併服時,請與醫師或藥師商量。
 - 7. 服用本品時,若有嗜睡之情形,請勿駕駛車輛或操作機械。
 - 8. 如服用本品數次而症狀仍未見改善,請停止服用,與醫師 或藥師商量。
 - 9. 若服用本品時出現發疹、噁心、嘔吐、食慾不振、暈眩等 症狀時,請停止服用,與醫師或藥師商量。
 - **約** 藥品儲存 貯存於30℃以下。