



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Pantoprazole</b>	<b>口服藥</b>	

版本：TPE202309／檔號：2023-332

## ☞ 藥品商品名及含量

保衛康治潰樂腸溶膜衣錠 40 毫克/錠 (Pantoloc Gastro Resistant Tablets)

盼胃好腸溶膜衣錠 40 毫克/錠 (Panho Enteric F.C. Tablets)

## ☞ 藥品作用

治療胃食道逆流疾病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、Zollinger-Ellison Syndrome、幽門螺旋桿菌之合併治療。

## ☞ 服用方式

1. 通常每天一次，每次一粒。
2. 於餐前一小時以開水整顆吞服，不要咀嚼或壓碎錠劑。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能不全。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是使用 CYP2C19 抑制劑(如:Fluvoxamine)。
3. 若長期使用超過一年，請定期監控維生素 B12 的吸收。
4. 常見副作用為頭痛、腹瀉、脹氣、口乾，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀 請立刻就醫：低血鎂(疲勞、手足抽搐、譫妄、心律不整、頭暈、癲癇發作)。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄 女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。