

藥物成分

劑型

櫃號

Terbutaline

吸入液

版本:TPE202309/檔號:2023-771

- 知 藥品商品名及含量 必坦寧吸入液 5 毫克/2 毫升 (Butanyl)
- 第品作用 能舒緩支氣管平滑肌,用於支氣管氣喘、支氣管炎及肺氣腫 所伴隨之支氣管痙攣之緩解。

80 使用方式

- 1. 本製劑非注射用,必須使用霧化器或呼吸器,請遵循醫 師指示使用。
- 2. 通常每天 4 次,每次取一單一劑量,若一次單劑量未用 畢,可存於噴霧器之貯存槽,24 小時內仍安定可使用。

80 注意事項

- 1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病,特別是對本藥或擬交感神經胺藥物過敏、甲狀腺機能亢進、 心律不整、高血壓、糖尿病、癲癇、低血鉀。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物,特別是 β-blocker 類藥物,如:atenolol、bisoprolol、carvedilol, 以及利尿劑。
- 3. 糖尿病患者於開始使用本藥時,須注意血糖的控制。
- 4. 常見副作用為震顫、頭痛、心悸、心搏過速,但一般都不 嚴重,若症狀嚴重或持續時請回診。
- 5. 如果有下列症狀,請立刻就醫:心律不整、呼吸困難、癲癇發作。