



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Famotidine</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-206		

## ☞ 藥品商品名及含量

景樂寧膜衣錠 20 毫克/錠 (Kimodin)

胃樂順膜衣錠 20 毫克/錠 (Fadin)

## ☞ 藥品作用

減少胃酸的分泌，一般用於治療胃潰瘍或防止胃潰瘍的復發，有些狀況下會用於胃酸過多、胃灼熱、胃痛、消化不良引起的胃痛等。

## ☞ 服用方式

1. 通常為一日 2 次(早上與睡前)，每次 1 粒；或一日 1 次(睡前)，每次 2 粒。
2. 如果服用藥物超過兩星期後症狀並沒有改善，請停止藥物使用並儘快找您的醫師看診。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有肝臟或腎臟的疾病。
2. 常見副作用為便秘、腹瀉，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：頭痛、頭暈、較嚴重的便秘或腹瀉。
4. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。