



藥物成分	劑型	櫃號
Ergonovine Maleate	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-188		

☞ 藥品商品名及含量

意如宮錠 0.2 毫克/錠 (Ergometrine)

☞ 藥品作用

分娩時的子宮弛緩性出血、流產後出血、產褥期出血、子宮內膜刮除後的出血、子宮收縮不全。

☞ 服用方式

每日 3 次，每次 1 粒，可依醫師評估視症狀增減。

☞ 注意事項

1. 本品不能用於孕婦、胎兒頭部尚未娩出、曾對本成分過敏者。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是高血壓、心臟病、肝腎功能問題、敗血症、低血鈣。
4. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥、偏頭痛藥 sumatriptan、抗 HIV 藥 protease inhibitor。
5. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：高血壓、心跳異常。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。