



藥物成分

劑型

櫃號

Mequitazine

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-288

☞ 藥品商品名及含量

過敏美奎錠 5mg/tab (Mequitazine)

☞ 藥品作用

治療過敏性鼻炎、乾草熱、蕁麻疹、結膜炎、藥物過敏。

☞ 服用方式

1. 一日服用兩次，每次一粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是白內障、前列腺肥大。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是巴比妥類藥物、鎮痛藥、單胺氧化酶抑制劑。
3. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
5. 常見副作用為口乾、視力模糊、嗜睡，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 孕婦不建議使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。