



藥物成分	劑型	櫃號
Fenticonazole V.T. 200mg	陰道 栓劑	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-208		

☞ 藥品商品名及含量

洛黴欣陰道軟膠囊 200 毫克 (Lomexin)

☞ 藥品作用

治療女性陰道黴菌及念珠菌感染。

☞ 使用方式

1. **陰道用**，用藥前後應洗淨雙手，打開外包裝後平躺於床上後，以屈膝雙腿微張開的方式，將錠劑置入陰道約一至兩指節深。
2. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，注意不要為了補用而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 藥品若不易塞入，可使用溫水濕潤後再次塞入
2. 藥物使用期間應避免性行為。
3. 生理期間使用，應勤加更換衛生棉以保持清潔。
4. 使用後如有黏稠或水狀液體自陰道流出為正常現象，可使用衛生棉墊，勿進行陰道沖洗，避免將尚未吸收完全的藥物沖洗而影響藥效。
5. **治療期間如果症狀減輕或消失，亦不可自行停藥。應遵照醫囑完成抗生素療程。**
6. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
7. 本品常見的副作用為陰道有灼熱感或刺激性，若感覺不適，敬請盡速回診向醫師說明。
8. **本品不可口服，請勿經口投與藥物。**
9. 本藥對孕婦的安全性尚未建立，在利多於弊的考慮下，應在醫師指示下使用。