



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Sevelamer Carbonate</b>	<b>粉劑</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-394		

## ☞ 藥品商品名及含量

磷減樂口服懸液用粉劑 **Renvela powder 0.8g/包**

釋磷善口服懸液用粉劑 **Nophos powder 0.8g/包**

## ☞ 藥品作用

控制接受透析治療的成年慢性腎病患者的之血磷濃度控制。

## ☞ 服用方式

1. 應隨餐服用
2. 每包最少須泡 30 毫升的水，可一次多包搭配適量的水混合服用。
3. 本品不會溶解，喝前要再攪拌均勻，在 30 分鐘內全部喝完。
4. 請遵照醫師處方服用，未經醫師同意切勿自行調整或停藥。

## ☞ 注意事項

1. 禁止使用於低血磷或腸阻塞的病人。
2. Sevelamer 會結合膽酸，它可能會干擾正常的脂肪吸收，也因此可能會減少脂溶性維生素例如 A、D 和 K 的吸收。
3. 副作用並不常見，但還是可能發生。如：嘔吐、噁心、腹瀉、消化不良、腹痛、脹氣和便秘。
4. 若您是規律性的服用此藥，則請於忘記服藥時立即服藥。但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量即可，切勿一次或短期間服用兩次劑量。
5. 若妳計畫懷孕或已懷孕，就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。
6. 開封後室溫下可保存 180 天，避免存放於高溫或潮濕處。
7. 請將藥品存放於兒童不易取得之處。