

## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

**Sulfamethoxazole  
Trimethoprim**

**口服藥**

版本：TPE202309／流水號：2023-404

## ☞ 藥品商品名及含量

**孟克杏錠 400 毫克/80 毫克 (Morcasin)**

## ☞ 藥品作用

用於治療由革蘭氏陽性菌及陰性菌所引起之呼吸道、泌尿道、腸胃道感染症。

## ☞ 服用方式

1. 成人通常一次兩顆，小孩 6~12 歲一次一顆，一日三次，6 歲以下酌減。
2. 請依指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 曾經對 trimethoprim 或 sulfonamide(磺胺藥)成份有過敏病史者、孕婦(若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上)、早產兒、小於 2 個月的嬰兒禁止使用。
2. 有血液、肝、腎功能障礙者，過敏性體質者，應慎重投與
3. **即使症狀消失也請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。**
4. 常見副作用為腹瀉、無食慾、噁心、嘔吐，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚紅疹或嘴破、蕁麻疹、臉或手部腫脹、呼吸/吞嚥困難、發燒顫抖。