



藥物成分	劑型	櫃號
Spherical absorptive carbon	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-396		

## ☞ 藥品商品名及含量

克裏美淨速崩錠 2 克/包 (500 毫克/粒) (Kremezin)

## ☞ 藥品作用

用於吸附干擾胃腸道的細菌性毒素、消化性毒素及其他有機性廢物的相關症狀。

## ☞ 服用方式

1. 每日 3 次，每次 1 包。
2. 將錠劑放置於舌頭中央，配一口少量的水，含於口中，不要立即吞下，錠劑會開始崩解。
3. 感覺藥錠在舌頭上變軟後，再配一口水吞下。
4. 此藥為吸附劑，若須合併其他藥物，不應同時服用，請間隔 1 小時。
5. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，尤其是消化性潰瘍、食道靜脈曲張、便秘、肝臟疾病等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，尤其是避孕藥。
3. 此藥對腐蝕性物質引起的中毒無效，如確定是腐蝕性物質引起的中毒時，應避免使用。
4. 常見的副作用有便秘、腹瀉、黑便等，若狀況持續且嚴重時，請告知醫師。