



藥物成分

劑型

櫃號

Brinzolamide

眼用藥

版本：TPE202309／檔號：2023-065

## ☞ 藥品商品名及含量

愛舒壓點眼懸液劑 1% 5 毫升/瓶 (Azopt)

## ☞ 藥品作用

用於開放隅角性青光眼或高眼壓症。

## ☞ 使用方式

1. 每日使用 2~3 次，一次使用 1 滴。(實際用法用量請遵照醫師指示)。
2. 使用前須充分振搖，讓藥水均勻混合。
3. 使用兩種以上的眼藥水及眼藥膏時，請隔開至少 5 分鐘再使用下一種眼藥水，請先使用藥水再使用藥膏。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾對磺胺類藥物有過敏紀錄者、腎功能不良病史等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是成藥、維他命、中藥或其他青光眼藥品。
3. 治療期間最好暫時勿配戴隱形眼鏡，若一定需要戴隱形眼鏡，請於點用本藥品後至少 15 分鐘再行配戴。
4. 為了保持藥物在無菌狀態，請勿碰到藥瓶的尖端。
5. 常見副作用為口中味覺異常、苦味、眼周皮膚乾燥，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀 請立刻就醫：視覺模糊、眼睛紅腫癢痛、皮膚變黃、起泡、脫皮、紅色皮疹。