

藥物成分

劑型

櫃號

Sulfamethoxazole/
Tetrahydrozoline

眼用藥

版本：TPE202309／流水號：2023-405

☞ 藥品商品名及含量

沙芬眼藥水(複方) 10 毫升 (Safin)

☞ 藥品作用

本藥可治療眼睛充血(紅目)、結膜炎、角膜疾患、眼瞼炎、淚囊炎。本藥含磺胺類抗生素與微血管收縮劑。

☞ 使用方式

1. 請遵照藥袋上說明使用，每日點用數次，每次 1～數滴。

2. 眼藥水使用方式說明：

(1) 清潔雙手並將眼睛周圍擦拭乾淨

(2) 藥水使用前請先搖晃，打開眼藥水瓶蓋

(3) 仰頭或躺下，將食指放置於眼睛下方並輕拉下眼瞼，使眼球與眼瞼之間形成凹溝，另一手持藥瓶，滴嘴向下，將藥水滴入眼睛凹溝中，輕閉雙眼，勿眨眼。

(4) 用食指輕按下眼瞼與鼻交接處約 1 分鐘。

(5) 隨即旋緊瓶蓋，拭去流出眼睛的多餘藥水。

3. 眼藥水注意事項：

(1) 眼藥水貯放於室溫下避光陰涼處即可，不須冷藏。

(2) 開瓶後，於一個月內使用完畢。開瓶後超過一個月、變質或過期請丟棄，不可再使用。

(3) 藥水的滴嘴尖端，不得碰觸到物品或眼睛，避免感染。

☞ 注意事項

1. 若對本藥或磺胺類有過敏反應，請告訴醫師，並禁止使用。

2. 蠶豆症患用禁止使用本款眼藥水。

3. 常見不適感為眼睛刺激、癢感或燒灼感。可配合乾淨毛巾涼敷數分鐘，緩解不適感即可。

4. 其他副作用：瞳孔散大、鼻塞。嚴重：心律不整、高血壓。