

藥物成分

劑型

櫃號

Benzoyl Peroxide

外用藥膏

版本：TPE202309 / 檔號：2023-534

## ☞ 藥品商品名及含量

雅若凝膠 50mg/g 10g gel (Aczo Gel)

## ☞ 藥品作用

青春痘治療劑

## ☞ 使用方式

1. 每日 1 次，塗於患部。
2. 使用本品通常 4~6 星期，可見痤瘡的症狀獲得改善，但是使用期間須避免日曬。
3. 避免含藥化粧品及其他皮膚製劑，塗抹在同一部位。
4. 毛髮、衣物不可接觸本品，以免被漂白脫色。
5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是 Benzoyl Peroxide。
2. 常見副作用為過敏性皮膚炎、過度的皮膚乾燥、脫皮、刺痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
4. 若使用過量而造成皮膚過度乾燥或刺激皮膚，請暫停用藥。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：極度刺激、紅腫、脫皮現象。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。
7. 不要觸碰眼皮、唇部黏膜及發炎的皮膚。
8. 保存於小孩接觸不到、陰涼避免陽光直射之處。