



藥物成分	劑型	櫃號
Estradiol / Norethisterone	口服藥	

版本：TPE202309 / 櫃號：2023-740

☞ 藥品商品名及含量

詩維娜膜衣錠 (Sevina)

藍色錠劑 Estradiol 2mg/錠


白色錠劑 Estradiol 2mg + Norethisterone 1mg/錠

橘色錠劑 Estradiol 1mg/錠

☞ 藥品作用

補充女性荷爾蒙，治療雌激素不足所引起之各種症狀，如臉、頸潮紅、盜汗等，也可預防更年期女性骨質流失。

☞ 服用方式



照數字順序先服用藍色錠

再依序服用白色錠

最後服用橘色錠



1. 每日 1 次，每次 1 粒，持續使用無需間斷。
2. 有月經的婦女或已開始荷爾蒙補充療法的婦女，從月經出血第五天開始服用，其他患者可於任何一天開始依指示服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾患乳癌、子宮內膜癌、急慢性肝病患者且肝功能尚未恢復正常、深部靜脈血栓、血栓性疾病等疾病患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是：抗癲癇藥物(phenytoin, carbamazepine, topiramate)、抗黴菌藥物(rifampicin)等。
3. 常見副作用為陰道不規則出血、噁心、嘔吐、頭痛、水腫、食慾或體重改變，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. **如果有下列症狀，請立刻就醫：**嚴重出血或異常分泌物、乳房觸痛、皮膚不正常瘀血、視力模糊不適等。
5. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕就診時請務必告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。