



藥物成分	劑型	櫃號
Sodium Bicarbonate	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-749		

☞ 藥品商品名及含量

碳酸氫鈉錠 0.3 公克 (Sodium bicarbonate) 元宙

碳酸氫鈉片 0.3 克 (Sodium bicarbonate) 福元

☞ 藥品作用

代謝性酸中毒之鹼化劑，治療慢性酸中毒狀態，如尿毒症之酸中毒或腎管性酸中毒；也可以用來鹼化尿液、抑制胃酸。

☞ 服用方式

1. 代謝性酸中毒之矯正劑量無法預測，且其藥效反應也須經醫師評估：每日 1~4 次，每次 1~4 粒，一般以飯後 1 小時及睡前服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是止痛劑、抗菌劑、抗黴菌劑、抗癲癇藥及抗凝血劑等，同時使用時會降低上述藥品之藥效。
3. 肝功能不全、腎功能不全、心臟疾病、懷孕及限制食鹽之患者、老年人等應避免長期使用。
4. 常見副作用為胃脹、胃腸堆氣，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有不良反應/臨床資料不足/有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。