

藥物成分

劑型

櫃號

Ketorolac

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-252

☞ 藥品商品名及含量

克多炎腸溶微粒膠囊 10 毫克/膠囊 (Keto E.M. capsule)

痛諾伏腸溶微粒膠囊 10 毫克/膠囊 (Painoff E.M. capsule)

☞ 藥品作用

緩解發炎及發炎反應引起的疼痛。

☞ 服用方式

1. 每 4 到 6 小時服用一次，每次 1 粒，。

2. 腸溶微粒膠囊可打開但請勿磨粉。

3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或疾病史，特別是對消炎止痛藥過敏史、消化性潰瘍、胃炎、腸胃出血、心臟衰竭、肝腎功能衰竭或血液疾病。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是阿斯匹靈、抗凝血劑、消炎止痛藥、感冒成藥。

3. 如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正在服用此藥。

4. 長期使用本藥時，建議定期檢查肝腎功能。

5. 少數人服用本藥可能會讓人暈眩/嗜睡，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。

6. 服藥期間請避免飲酒過量，酒精可能會加重腸胃道副作用。

7. 常見副作用為腹部不適、頭痛、便秘、腹瀉、噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重胃痛、出血/血尿、

血便/黑便、黃疸、耳鳴、四肢水腫、皮膚紅疹、極罕見的嚴重皮膚不良反應(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)。

9. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
10. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。