



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Chlorzoxazone</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-115		

## ☞ 藥品商品名及含量

舒肉筋新錠 200 毫克 (Solaxin)

舒可樂錠 200 毫克 (Solacon)

## ☞ 藥品作用

本藥為骨骼肌鬆弛劑，用來放鬆肌肉，改善肌肉痙攣或痠痛等症狀。

## ☞ 服用方式

1. 通常一日 3-4 次，一次 1-2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 飯前飯後服用皆可。
2. 本藥可能會讓人嗜睡、警覺性及協調能力降低，服用期間請勿開車或操作危險機械。
3. 服藥期間避免飲酒，酒精會增強此類藥物的嗜睡作用。
4. 若正在服用其他肌肉鬆弛劑、鎮靜劑、安眠藥、麻醉性止痛藥，請告知醫師/藥師。
5. 為防止兒童誤食請妥善保管。
6. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
7. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。