



藥物成分

劑型

櫃號

**Mometasone
furoate**

鼻噴劑

版本：TPE202309／櫃號：2023-671

☞ 藥品商品名及含量

內舒拿水溶性鼻用噴液劑 50 微克/劑量 (Nasonex)

樂鼻寧水性鼻用噴液劑 50 微公克/劑量 (Momenase)

☞ 藥品作用

成人青少年及二歲以上兒童之季節性或常年性過敏性鼻炎。亦用於治療 18 歲及以上成人輕度到中度鼻息肉之相關症狀。

☞ 使用方式

1. **使用前應充分振搖容器**；輕擤鼻子，將鼻孔清理乾淨。
2. 打開瓶蓋，以拇指頂住瓶底，以食指和中指夾住瓶頸之環座。將噴頭插入一側鼻孔中，以另一隻手的手指輕壓另一側鼻孔，依上述方法快速壓下噴頭，同時緩緩深吸氣，將噴鼻液吸入鼻腔內，然後自口部慢慢呼氣。
3. 在另一邊鼻孔重複相同步驟。
4. 使用完畢，將噴頭以面紙輕拭乾淨，蓋回保護蓋。
5. 如果忘記噴藥的話，應該在想起時，立即使用。但是，如果距離下次用藥的時間太近，就應該捨棄此次的藥物，恢復到下次正常用藥的時間，不可一次使用雙倍的劑量。

☞ 注意事項

1. 每瓶第一次使用前，對空噴壓藥劑數次，直到有藥劑噴出。接下來使用不需再排空空氣，如果到下次使用前的時間超過 14 天，使用前需對空噴壓二次使藥液均勻。
2. 本藥品可儲存於 15-25 度 C，避免直接日照或冷凍。
3. 對本藥品之成分有過敏者，禁止使用。
4. 常見副作用為頭痛、鼻腔出血、咽頭炎、鼻腔灼傷、鼻腔刺激及鼻潰瘍等狀況，如果副作用變嚴重或持續存

在，請告知您的醫師。

5. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。

6. 本藥品因尚無足夠證據顯示授乳期使用是安全的，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。