



藥物成分

劑型

櫃號

Quinapril

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-722

## ☞ 藥品商品名及含量

恩久平膜衣錠 10 毫克/錠 (Accupril)

## ☞ 藥品作用

治療高血壓或充血性心衰竭

## ☞ 服用方式

1. 通常成人一天服用 1~2 次，每次 1~4 粒。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥就可以，不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾因接受 ACE 抑制劑治療而發生血管性水腫、遺傳性或原發性血管性水腫。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 aliskuren、sacubitril。
3. 常見副作用有低血壓、噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、乾咳或疲倦，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血管性水腫(臉、四肢、眼、唇、舌浮腫，吞嚥或呼吸困難)、意識混亂。
5. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥可能會分泌至乳汁，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。