



藥物成分

劑型

櫃號

Ticagrelor

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-423

## ☞ 藥品商品名及含量

百無凝膜衣錠 90 毫克/錠(Brilinta)

## ☞ 藥品作用

降低急性冠心症患者栓塞性心血管事件的發生率及支架栓塞的發生。

## ☞ 服用方式

首日一次服用2粒，之後每日2次，每次1粒

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**顱內出血、活動性出血**病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是**抗黴菌藥 Itraconazole 及抗凝血劑 Aspirin**。
3. 常見副作用為輕微出血，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**嚴重出血、血管性水腫(眼皮、舌頭、嘴唇、手和腳腫脹)、呼吸困難**。
5. 目前對人類胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，故女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥可能分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。