



藥物成分

劑型

櫃號

Rivastigmine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-380

☞ 藥品商品名及含量

憶思能膠囊 1.5 毫克/膠囊、3 毫克/膠囊、4.5 毫克/膠囊
(Exelon Cap)

☞ 藥品作用

輕度至中度阿滋海默氏病與帕金森氏症相關的之失智症。

☞ 服用方式

1. 每日服用 2 次，每次 1 粒，可與食物併服或不併服。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
3. 若忘記服藥超過 3 天，請回診與醫師討論服用方式。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或特殊疾病：特別是肝腎功能不良、心臟疾病、氣喘、胃潰瘍或癲癇病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他類膽鹼或抗膽鹼藥物、非類固醇類止痛藥、乙型阻斷劑。
3. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、頭暈、顫抖、頭痛、嗜睡、多汗、全身乏力，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮疹、蕁麻疹或口腔破皮、脹痛、胸部緊縮，呼吸困難、解黑便或血便、顫抖、抽搐、癲癇發作。
6. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。