



藥物成分	劑型	櫃號
Benzocaine	口內劑	
版本：TPE202309／櫃號：2023-051		

☞ 藥品商品名及含量

護汝免痛口內膏 20%，30 克/支 (Pancaïne Orabase)

☞ 藥品作用

用於牙痛、牙齦腫痛時之局部麻醉。

☞ 服用方式

1. 通常一天 4 次，擠壓適量藥膏直接塗在患部。
2. 不要大量使用，盡可能使用最少劑量使用達到預期療效。
3. 如果情況惡化或症狀持續超過七天或經過一段時間又復發，停止使用此藥並回診請教醫師。

☞ 注意事項

1. 本藥品為外用，請避免接觸眼睛。
2. 常見副作用為局部發炎、味覺改變，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：虛弱、精神混亂、頭痛、呼吸困難、皮膚顏色呈灰白或藍色。
4. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。若於治療期間需使用其他藥物，請主動告知醫師或諮詢藥師。
5. 請置於小孩拿不到的位置，若不小心誤食請盡速就醫。
6. 本藥品目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師；本藥是否分泌到母乳的資料不足，使用本藥期間若計畫哺乳請告知醫師。