

藥物成分	劑型	櫃號
Betamethasone		
Disodium	眼用藥	
Phosphate		LA
版本:TPE202309/檔號:2023-055		

- 知 藥品商品名及含量 "麥迪森"富適點眼液 1 毫克/毫升, 0.5 毫升/支 (Fusone)。
- **30** 藥品作用 適用於眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、虹彩炎等之炎症 性眼科疾患、手術後炎症。

80 使用方式

- 1. 旋轉上瓶蓋即可開啟。
- 2. 每天點 3~4 次,每次 1~2 滴,請依照醫師指示使用。
- 3. 將眼藥水點在下眼瞼,注意瓶口不要接觸到手或睫毛及眼睛,以避免汙染。
- 4. 用畢如有多餘藥液務必直接丟棄,因不含防腐劑,切勿貯 藏。
- 5. 若需點兩種以上眼藥水時,請相隔 5 分鐘以上再使用第二 種眼藥水。眼用藥膏至少間隔 10 分鐘以上。

知 注意事項

- 1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病,特別是曾對本劑成分引起過敏之患者請勿使用。
- 2. 勿長時間連續使用,如有疑惑請詢問醫師指示。
- 3. 連續使用數周後,可能發生眼壓增高,增加白內障、青光 眼的風險,請定期做眼壓檢查。