

藥物成分

劑型

櫃號

Tibolone

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-422

☞ 藥品商品名及含量

利飛亞錠 2.5 毫克/錠 (Livial)

莉薇亞錠 2.5 毫克/錠 (Tibelia PL)

☞ 藥品作用

治療自然或手術後停經引起的停經症狀(如潮紅、發汗、心情抑鬱、性慾降低等)。

☞ 服用方式

通常每日1次，每次1粒

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是靜脈或動脈血栓栓塞、乳癌、未經治療之子宮內膜增生。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血劑(如 Warfarin)。
3. 常見副作用為下腹痛、毛髮生長異常。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：不明原因的**陰道出血**。
5. 目前對人類胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，故女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥可能會分泌到母乳，服藥期間不建議哺乳。